

DURO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Motocicleta • Scooter • ATV




Maremoto

Acercas de DURO

Hwa Fong Rubber Group existe desde 1945 y, en ese tiempo, hemos aprendido algunas cosas sobre la fabricación de neumáticos y cámaras. Primero, incorporamos más de 70 años de conocimientos tecnológicos en todo lo que hacemos, asegurando que cada producto esté diseñado y fabricado con seguridad, larga vida útil y máxima eficacia para su aplicación particular.

Con la renombrada marca DURO, producimos una gama completa de neumáticos, desde neumáticos para deportes motorizados, bicicletas, industriales, agrícolas, para automóviles de pasajeros, especiales, para camiones hasta para autobuses.

Con sede en Taiwán, junto con fábricas en Tailandia y China continental, nuestra capacidad de fabricación se extiende por todo el mundo y nuestra red de ventas es mundial.

Junto con el servicio OEM ofrecido, cubrimos todas sus necesidades de neumáticos.

Para cumplir con todos los estándares de certificación, como el sistema de gestión D O T, E-mark, I S O 9 0 0 1 e I S O 1 4 0 0 1, cada detalle de todo el proceso de fabricación debe implementar una estricta inspección y control de calidad. Solo los productos certificados pueden ser aprobados para la venta. Los ganadores del Premio Red Dot y el Premio a la Excelencia de Taiwán de 2018 son la prueba. Nuestra dedicación a la seguridad, el rendimiento duradero y la confiabilidad se resumen en nuestro nombre. La "durabilidad" es el principio rector detrás de todo lo que hacemos. Todos los colegas de nuestro grupo se esfuerzan de todo corazón en producir productos seguros y confiables. Esperamos tener la oportunidad de trabajar con usted en un futuro próximo.



DURO





D37

200-643	Llanta 100/80-18	T/L, 53P
200-529	Llanta 110/80-17	4PR, T/L, 57H
200-531	Llanta 90/80-17	T/L, 46P

- Patrón deportivo y direccional que brinda un manejo completo y mejora la capacidad de tomar las curvas.
- Los surcos en ángulo ayudan en el rendimiento sobre terreno mojado.

D40



200-642	Llanta 100/80-18	T/L, 58H
200-513	Llanta 110/70-17	T/L, 54P

DI-2003

Black Hawk



200-069	Llanta 22x7-10	2PR, T/L, 21J
200-487	Llanta 22x10-10	2PR, T/L

- Patrón abierto que evita los derrapes y reduce el tiempo de frenado en todas las condiciones.
- El diseño de barras solidas convergentes ofrece la máxima tracción y estabilidad al girar, frenar y tomar curvas.

DI-2004

Super Wolf

200-569 Llanta 21x10-10 4PR,T/L, 36N

- El patrón de la banda de rodamiento crea una banda central casi sin costuras para una conducción mas suave en los senderos.
- El diseño de barras solidas convergentes ofrece la máxima tracción y estabilidad al girar, frenar y tomar curvas.



DI-2005

Black Hawk II

200-484	Llanta 18x7-7	2PR,T/L
200-485	Llanta 18X9.5-8	2PR,T/L
200-486	Llanta 19x7-8	2PR,T/L

- Patrón abierto que evita los derrapes y reduce el tiempo de frenado en todas las condiciones.
- El diseño de barras solidas convergentes ofrece la máxima tracción y estabilidad al girar, frenar y tomar curvas.



DI-2006

Easy Trail

200-168 Llanta 18x9.5-8 2PR,T/L,20F

- El diseño de tacos divididos proporciona una tracción excelente en terrenos duros y sueltos.
- La carcasa ligera mejora la flotabilidad y la comodidad.





DI-2009

Power Trail

200-483	Llanta 16x8-7	2PR,T/L
200-565	Llanta 18x9.5-8	2PR,T/L, 20F

- Excelente tracción en terrenos sueltos y duros.
- Los gajos en forma de hueso de perro ofrecen una postura amplia que reduce los retorcimientos, aumenta la tracción y realmente engancha al salir de las curvas.

DI-2010

Buffalo

200-177	Llanta 23x7-10	4PR,T/L,31F
200-367	Llanta 23x8-11	4PR,T/L,33F
200-178	Llanta 24x10-11	4PR,T/L,43F
200-369	Llanta 24x11-12	4PR,T/L
200-370	Llanta 24x8-12	4PR,T/L,35J
200-179	Llanta 24x9-11	4PR,T/L,40F
200-373	Llanta 25x10-12	4PR,T/L,45N
200-434	Llanta 25x11-10	4PR,T/L,48J
200-382	Llanta 25x8-12	4PR,T/L,38N
200-438	Llanta 26x11-12	6PR,T/L,55J
200-437	Llanta 26x8-12	6PR,T/L,46J
200-194	Llanta 27x10-12	6PR,T/L



- Diseñada para atravesar terrenos irregulares y fangosos.
- Los gajos ahuecados aumentan la tracción y ayudan en la transferencia de potencia.

DI-2011

Berm Raider



200-167	Llanta 18x10-8	4PR,T/L, 29J
200-240	Llanta 20x11-9	4PR,T/L, 38N
200-356	Llanta 22x10-9	4PR,T/L
200-430	Llanta 22x11-9	4PR,T/L

- Excelente tracción en terrenos sueltos y duros.
- Los gajos en forma de hueso de perro ofrecen una postura amplia que reduce los retorcimientos, aumenta la tracción y realmente engancha al salir de las curvas.

DI-2012

Power Trail

200-241	Llanta 21x7-10	2PR,T/L
200-364	Llanta 22x7-11	4PR,T/L, 27N



- Excelente tracción en terrenos sueltos y duros.
- Los gajos en forma de hueso de perro ofrecen una postura amplia que reduce los retorcimientos, aumenta la tracción y realmente engancha al salir de las curvas.

DI-2013

Black Hawk II



200-170	Llanta 19x7-8	4PR,T/L
200-341	Llanta 19x8-8	4PR,T/L
200-354	Llanta 22x10-10	2PR,T/L
200-355	Llanta 22x10-8	2PR,T/L, 32J
200-475	Llanta 24x10-11	4PR,T/L
200-474	Llanta 24x11-10	4PR,T/L
200-371	Llanta 24x8-12	4PR,T/L
200-376	Llanta 25x11-10	4PR,T/L
200-182	Llanta 25x11-12	4PR,T/L
200-185	Llanta 26x10-12	4PR,T/L
200-384	Llanta 26x10-14	4PR,T/L,67N
200-700	Llanta 26x8-12	6PR,T/L,46J
200-191	Llanta 26x8-14	4PR,T/L,57J



DURO



DI-2014

Top Figther

200-344	Llanta 20x11-9	4PR,T/L,34J
200-347	Llanta 21x10-10	4PR,T/L,36N
200-374	Llanta 25x10-12	6PR,T/L,50N
200-349	Llanta 21x7-10	4PR,T/L,42N
200-383	Llanta 25x8-12	6PR,T/L,43N

- Diseñada para carreras de pista plana, la gran zona de contacto del piso proporciona mejor control en las curvas a alta velocidad.
- La banda central proporciona velocidad en línea recta y estabilidad en la dirección.

DI-2015

Red Eagle II

200-424	Llanta 22x7-10	4PR,T/L,42J
---------	----------------	-------------

- El diseño ajustado de los gajos en barra evita los derrapes y reduce las distancias de frenado en todas las condiciones.
- Los gajos en diseño convergente ofrece la máxima tracción y estabilidad al girar, frenar y tomar curvas.
- La alternancia de los gajos anchos y estrechos aumenta la estabilidad durante giros bruscos.



DI-2019

Scorcher

200-493	Llanta 25x8-12	4PR,T/L
---------	----------------	---------

- La gran superficie de contacto mejora el control y manejo.
- Los surcos profundos mejoran la evacuación del agua en terrenos duros.
- Adecuada para ruedas delanteras, su banda central sólida ayuda en la transferencia de potencia de la rueda trasera.

DI-2020

Scorcher

200-492 Llanta 25x10-12 4PR,T/L

- La gran superficie de contacto mejora el control y manejo.
- Los surcos profundos mejoran la evacuación del agua en terrenos duros.
- Adecuada para su uso en ruedas traseras.



DI-2021

200-239 Llanta 18x9.5-8 2PR,T/L,22N

- El diseño en forma de gancho en el centro de la banda de rodadura proporciona una tracción óptima cuando se sumerge en terrenos blandos.
- El diseño en V de los gajos ofrecen una potencia de agarre óptima en superficies irregulares.



DI-2024

Fuze

200-599 Llanta 23x10-12 4PR,T/L

200-598 Llanta 23x8-12 4PR,T/L

- Patrón direccional con tacos centrales continuos ofrece un excelente control de la dirección a alta velocidad.
- Los gajos intermedios brindan una tracción óptima en condiciones blandas y lodosas.
- Los gajos exteriores ofrecen un excelente agarre en las curvas y mayor agarre en pavimento.





DI-2025

Power Grip

200-244	Llanta 25x10-12	6PR,T/L,55N
200-436	Llanta 25x11-10	6PR,T/L,53J
200-246	Llanta 25x8-12	6PR,T/L,43N
200-248B	Llanta 26x10-14	4PR,T/L,64N
200-249	Llanta 26x12-14	4PR,T/L
200-441	Llanta 26x8-14	6PR,T/L

- Es la elección todoterreno para los terrenos más difíciles sin dejar de ofrecer una conducción suave y cómoda.
- La construcción radial proporciona un andar suave sobre terreno accidentado.

DI-2028

Hook Up

200-342	Llanta 20x10-9	6PR,T/L,39J
---------	----------------	-------------

- La construcción radial mejora el manejo absorbiendo los baches y calmando el movimiento de la dirección.
- Mayor tracción cuando los recorridos en terrenos off-road cambian entre blandos y duros.



DI-2032

Berm Raider

200-420L	Llanta Izquierda 20x11-8	2PR,T/L,34J
200-420R	Llanta Derecha 20x11-8	2PR,T/L,34J

- Paletas largas y rectas reforzadas para una excelente tracción al escalar colinas.
- Diseño de 8 palas.



DI-2036

Kaden

200-440	Llanta 25x10-12	6PR,T/L,64K
200-439	Llanta 25x8-12	6PR,T/L,45J

- El diseño de tacos divididos proporciona una tracción excelente en terrenos duros y sueltos.
- Los tacos centrales en forma de V aumentan la estabilidad y las curvas a alta velocidad.



DI-2037

Frontier

200-401	Llanta 25x10-12	6PR,T/L,50N
200-400	Llanta 25x8-12	6PR,T/L,43N
200-653	Llanta 26x10-14	6PR,T/L,67N
200-553	Llanta 26x11-12	6PR,T/L,55J
200-652	Llanta 26x8-14	6PR,T/L
200-552	Llanta 26x9-12	6PR,T/L
200-631	Llanta 30x10-14	8PR,T/L,73N

- Diseñado para un rendimiento máximo en pavimento y terreno suelto sobre duro.
- Patrón direccional con banda central cerrada que brinda estabilidad fuera de la carretera y comodidad en superficies pavimentadas.
- La construcción radial mejora el control de la dirección, reduce la resistencia de rodado y ahorra combustible.



DI-2038

Power Grip II

200-507	Llanta 29x11-14	6PR,T/L,81N
200-508	Llanta 29x9-14	6PR,T/L,73N

- El diseño de barra de rodamiento angulado proporciona una aceleración rápida mientras mantiene la estabilidad.
- Los gajos ahuecados aumentan la tracción y ayudan en la transferencia de potencia.





DI-2039

Power Grip V2

200-426	Llanta 27x11-14	6PR,T/L,81N
200-505	Llanta 29x11-14	8PR,T/L,81N
200-506	Llanta 29x9-14	8PR,T/L,73N
200-632	Llanta 30x10-14	8PR,T/L,73N

- El peso mas liviano y su perfil redondeado proveen mayor velocidad a través de terracería, arena y lodo.
- El protector de llanta incorporado al borde de la cara protege la pared lateral y la rueda.

DI-2042

Power Grip M/T & M/T-S

200-633	Llanta 30x10-15	8PR,T/L,73N
---------	-----------------	-------------

- Los gajos agresivos proporcionan tracción, mientras que su colocación tan cerrada ofrece un paseo cómodo sobre terreno duro.
- Las barras elevadas en la cara de la llanta desvían rocas y escombros.



DI-5005

200-637	Llanta 18x8.5-8	4PR,T/L
---------	-----------------	---------

- El patrón en "S" alargado con gajos ranurados proporciona la máxima tracción en el césped.

DM-1002

200-028 Llanta 3.00-8 4PR,T/T,38J



DM-1004

200-110 Llanta 110/90-16 T/L,59S
200-143 Llanta 120/80-16 T/L,60S



- El neumático de motocicleta óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Las ranuras centrales continuas mejoran la estabilidad en línea recta.

DM-1005

200-477 Llanta 2.75-10 4PR,T/T,37J

- Diseñada para senderos y paseos recreativos en terrenos blandos e intermedios.
- Los gajos ampliamente espaciados brindan tracción en terrenos sueltos, además los gajos centrales alternados brindan excelente tracción en línea recta durante la aceleración.





DM-1012

200-120 Llanta 100/80-16 T/L,50P

•El neumático de scooter óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.

DM-1015

200-145 Llanta 100/60-12 T/L,45J

•El neumático de scooter óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
•Diseñado para uso delantero y trasero.



DM-1017

Raider

200-062 Llanta 120/70-12 T/L,56M
200-046 Llanta 130/70-12 T/L,62M

•Las ranuras en ángulo proporcionan rendimiento direccional.



DM-1021

200-132	Llanta 350-16	4PR,T/T,52P
200-141	Llanta 80/100-14	6PR,T/T,49P

- Dibujo clásico, diseñado para una conducción cómoda.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.



DM-1022

200-559	Llanta 130/70-17	T/L,62S
---------	------------------	---------

- El neumático de motocicleta óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Las ranuras centrales continuas mejoran la estabilidad en línea recta.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.



DM-1025

200-025	Llanta 2.50-17	8PR,T/T,45L
200-129	Llanta 2.75-17	4PR,T/T,41P
200-026	Llanta 2.75-18	8PR,T/T,51P
200-612	Llanta 3.00-17	4PR,T/T,45P
200-027	Llanta 3.00-18	4PR,T/T,47P

- Dibujo clásico, diseñado para una conducción cómoda.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.





DM-1027

200-229 Llanta 3.50-10 4PR,T/L,51J

- El neumático de scooter óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Las ranuras centrales continuas mejoran la estabilidad en línea recta.

DM-1030

200-142 Llanta 80/100-14 6PR,T/T,49P

- El neumático de calle óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Las ranuras centrales continuas mejoran la estabilidad en línea recta.



DM-1032

10PRO

200-267 Llanta 100/90-10 T/L,61M

200-307 Llanta 3.50-10 T/L,58M

- El neumático de scooter óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Las ranuras centrales continuas mejoran la estabilidad en línea recta.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.



DM-1045

200-110D Llanta 110/90-16 T/L,59P

•Óptimo para condiciones húmedas como secas.



DM-1052

200-223 Llanta 130/90-15 T/L,66P

•Óptimo para condiciones húmedas como secas.



DM-1055

Trooper

200-154 Llanta 120/90-10 4PR,T/L,56J

200-412 Llanta 130/90-10 4PR,T/L,61J

•El trooper incluye un patrón deportivo para scooters de alto rendimiento y turismo.

•Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.



DM-1059



200-407 Llanta 110/90-13 T/L,56P

- El patrón deportivo y direccional brinda un manejo completo y mejora la capacidad para tomar curvas.
- Los surcos en ángulo ayudan en el rendimiento sobre mojado.

DM-1060

200-408 Llanta 110/90-13 T/L,56P

200-554 Llanta 100/80-17 T/L,52S

- El patrón de ranuras curvas proporciona un excelente rendimiento deportivo y evacuación del agua.
- La línea central escalonada mejora el rendimiento en condiciones húmedas.



DM-1063



200-561 Llanta 2.75-18 4PR,T/T,61P

- Diseño clásico para una conducción cómoda.

DM-1064

200-614D Llanta 90/90-18 T/L,51P

- El neumático de motocicleta óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.



DM-1073

200-567 Llanta 2.50-17 4PR,T/L,38L



DM-1075

200-143D Llanta 120/80-16 T/L,60S

- Dibujo clásico, diseñado para una conducción cómoda.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.





DM-1089

200-532 Llanta 90/80-17 T/L,46P

DM-1090

200-479 Llanta 2.75-17 T/L,47P



DM-1092



200-649	Llanta 80/90-21	4PR,T/L,56H
200-614	Llanta 90/90-18	T/L,51P
200-555	Llanta 100/90-10	T/L,56M
200-558	Llanta 90/90-12	T/L,54L

- El dibujo de la banda de rodamiento proporciona una gran estabilidad en las rectas y durante las curvas de alta velocidad.
- Los surcos profundos ayudan en el rendimiento sobre piso húmedo.

DM-1100

200-416	Llanta 70/100-19	T/T,42M
200-594	Llanta 90/100-17	T/T,51M



DM-1145

200-476	Llanta 130/70-17	T/L,62S
---------	------------------	---------

- El neumático de motocicleta óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Gran zona de contacto que proporciona un excelente agarre.



DM-1152

200-151	Llanta 120/100-18	4PR,T/T,68M
---------	-------------------	-------------

- Diseñada para senderos y paseos recreativos en terrenos blandos e intermedios.
- Los gajos ampliamente espaciados brindan tracción en terrenos sueltos, además los gajos centrales alternados brindan excelente tracción en línea recta durante la aceleración.





DM-1153

HARD TERRAIN MX

200-564	Llanta 100/90-19	T/L,57H
200-147	Llanta 110/100-18	T/T,64M
200-556	Llanta 110/90-19	4PR,T/L,62H

- El dibujo de la banda de rodamiento muy junto proporciona la máxima tracción en terrenos intermedios a duros.
- Diseñado para morder el terreno, conducir y esquivar cuando se les da mucha potencia.

DM-1154

SOFT TERRAIN MX

200-144	Llanta 100/100-18	T/T,59M
---------	-------------------	---------

- El espaciado mas amplio de los gajos ofrecen mas tracción en una amplia variedad de condiciones, desde terrenos blandos hasta intermedios.
- Los gajos centrales mejoran el frenado y el control de deslizamiento.



DM-1155

HARD TERRAIN MX

200-651	Llanta 70/100-17	T/T,40M
---------	------------------	---------

- El dibujo de la banda de rodamiento muy junto proporciona la máxima tracción en terrenos intermedios a duros.
- Diseñado para morder el terreno, conducir y deslizarse cuando se les da mucha potencia.



DM-1162

200-551 Llanta 140/60-17 T/L,63H

•Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.



DM-1170

200-268 Llanta 100/90-10 T/L,61M

200-308 Llanta 3.50-10 T/L,58M

- El neumático de motocicleta óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Las ranuras centrales continuas mejoran la estabilidad en línea recta.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.



DM-1173

200-523 Llanta 110/80-17 4PR,T/L,57P

200-478 Llanta 2.75-17 4PR,T/L,41P





DM-1177

200-591	Llanta 3.50-17	4PR,T/T,56P
200-620	Llanta 4.60-17	T/T,62R

DM-1226

200-504	Llanta 3.00- 18	4PR,T/T,47P
---------	-----------------	-------------



DM-1251

200-138D	Llanta 110/90-17	T/L,60S
----------	------------------	---------



DM-1254

200-648 Llanta 3.00-18 4PR,T/L,47P



DM-1277



200-600 Llanta 2.50-17 4PR,T/T,38L
200-602 Llanta 2.75-18 4PR,T/T,61P
200-601 Llanta 2.75-17 4PR,T/T,41P
200-603 Llanta 90/90-18 T/L,51P

DM-1283

200-604 Llanta 110/80-17 4PR,T/L,57P
200-605 Llanta 120/80-17 4PR,T/L,61P
200-606 Llanta 130/70-12 T/L,62M
200-607 Llanta 90/90-17 4PR,T/L,56P
200-650 Llanta 3.00-18 4PR,T/T,47P





DM-1296

Sagittarius

200-608 Llanta 140/70-17 4PR,T/L,66H

DM-1300

200-592 Llanta 150/60-17 T/L,66H



DM-1304

200-622 Llanta 120/70-17 T/T,58S

DM-2013

200-130 Llanta 3.00-18 4PR,T/T,47P



HF-203



200-630 Llanta 3.50-10 4PR,T/T,51J
200-105B Llanta 4.00-8 4PR,T/T

- Un popular neumático de scooter con diseño de bloque clásico para terrenos mixtos.
- El diseño de la banda de rodamiento empalmado ofrece un manejo superior en las esquinas.

HF-205

200-315 Llanta 3.50-8 4PR,T/T,46M

- Neumático común para carrito de jardín, carretas y carretillas.
- Perfil redondeado y ayuda de patrón continuo en las curvas.



HF-215

ZIGZAG



200-480 Llanta 4.80-12 4PR,T/L,71M

- Patrón coronado en zigzag adecuado para usar tanto dentro como fuera del camino.
- Los surcos profundos y escalonados mejoran la estabilidad en múltiples condiciones de terreno.

HF-224

CHEVRON

200-638 Llanta 18X8.5-8 8PR,T/L

200-360 Llanta 22x11-8 4PR,T/L

- El dibujo proporciona una excelente estabilidad y tracción.
- La huella aumenta con el tamaño para una estabilidad óptima en terreno variado.



HF-225



200-067 Llanta 2.75-10 4PR,T/T,37J

- El neumático de scooter óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.

HF-229

200-135 Llanta 4.00-8 6PR,T/T

•Dibujo con laminillas y área de superficie amplia que mejora el agarre y la estabilidad en múltiples condiciones del camino.



HF-235

200-639 Llanta 4.50-12 8PR,T/T,58P

•El neumático óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
•Cuatro surcos dentados y ranuras con diseño de tejido que aumentan el poder de agarre y contribuyen a un alto rendimiento en superficies mojadas o secas.



HF-240

Knobby

200-361	Llanta 22x11-8	2PR,T/L
200-037	Llanta 16x8-7	2PR,T/L,16F
200-338	Llanta 18x9.5-8	2PR,T/L,24F
200-379	Llanta 25x12-9	2PR,T/L
200-043	Llanta 145/70-6	2PR,T/L

•El patrón nudoso clásico proporciona un rendimiento versátil en terrenos sueltos y terrenos duros.
•El dibujo agresivo y el perfil redondeado mejoran las curvas.





HF-243

MUD AND SAND

200-343	Llanta 20x10-9	4PR,T/L
200-357	Llanta 22x11-10	4PR,T/L
200-031	Llanta 22x11-8	2PR,T/L
200-368	Llanta 23x8-11	2PR,T/L
200-032	Llanta 24x11-10	2PR,T/L
200-372	Llanta 24x9-11	2PR,T/L
200-076	Llanta 25x10-12	2PR,T/L
200-377	Llanta 25x11-10	4PR,T/L
200-033	Llanta 25x12-9	2PR,T/L
200-044	Llanta 25x8-12	2PR,T/L

- Diseñado para condiciones sueltas como barro pantanoso, arena y nieve.
- El patrón abierto de paletas y gajos penetra profundamente en el terreno y evita el atascamiento.

HF-244

DESERT X-COUNTRY

200-596	Llanta 20x10-10	4PR,T/L,36N
200-568	Llanta 20x10-8	4PR,T/L,38N
200-038	Llanta 21x7-10	2PR,T/L
200-353	Llanta 21x8-9	2PR,T/L
200-550	Llanta 22x11-8	4PR,T/L
200-042	Llanta 22x11-9	2PR,T/L
200-623	Llanta 23x10.5-12	4PR,T/L
200-378	Llanta 25x12-9	2PR,T/L
200-621	Llanta 22X11-10	4PR,T/L

- Popular para uso en vehículos todo terreno y carrito de golf, para uso en césped, pavimento y grava.



HF-245

200-636	Llanta 20x10-11	2PR,T/L,36N
200-073	Llanta 20x11-9	2PR,T/L

HF-246

Knobby

200-566	Llanta 19x7-8	4PR,T/L
200-346	Llanta 20x7-8	2PR,T/L
200-075	Llanta 22x8-10	4PR,T/L

• Los gajos centrales con muescas en forma de V mejoran en gran medida el rendimiento en terrenos sueltos y terrenos duros.



HF-247



200-337	Llanta 18x9.5-8	2PR,T/L,20F
200-340	Llanta 19x7-8	2PR,T/L,13F
200-348	Llanta 21X10-8	2PR,T/L,30F
200-041	Llanta 21X7-10	2PR,T/L,18F
200-363	Llanta 22x7-10	4PR,T/L,28N

HF-261

EXCURSIÓN

200-024	Llanta 130/90-17	4PR,T/L,68H
200-254	Llanta 3.00-10	4PR,T/T,42J
200-255	Llanta 3.50-10	4PR,T/L,51J
200-453	Llanta 80/100-10	4PR,T/L,46J
200-134	Llanta 80/100-18	4PR,T/L,47P

- Un modelo touring, diseñado para combatir la lluvia.
- Patrón direccional para el control de curvas.
- La línea central escalonada mejora la estabilidad general.
- Diseñado para funcionar como neumático trasero o delantero.





HF-261A

EXCURSIÓN

200-103	Llanta 100/90-19	4PR,T/L,57H	<ul style="list-style-type: none"> •Un modelo touring, diseñado para combatir la lluvia. •Patrón direccional para el control de curvas. •La línea central escalonada mejora la estabilidad general. •Diseñado para funcionar como neumático trasero o delantero.
200-035	Llanta 110/90-18	4PR,T/L,61H	
200-036	Llanta 120/90-16	4PR,T/L,63H	
200-155	Llanta 120/90-17	4PR,T/L,64H	
200-220	Llanta 120/90-18	4PR,T/L,65H	
200-287	Llanta 140/90-16	4PR,T/L,71H	
200-133	Llanta 90/90-17	4PR,T/L,49P	
200-001	Llanta 130/90-16	4PR,T/L,67H	

HF-263A

200-005 Llanta 3.00-10 4PR,T/L,42J

- El neumático de scooter urbano óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Múltiples ranuras laterales favorecen la evacuación del agua.
- El patrón direccional con ranuras centrales mejora la capacidad para tomar curvas.



HF-264A



200-013 Llanta 3.00-10 4PR,T/L,42J
 200-006 Llanta 3.50-10 4PR,T/L,51J

- Un diseño para todo clima para manejar.
- Las ranuras escalonadas brindan estabilidad en línea recta y control en las curvas.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.

HF-266

200-109	Llanta 110/90-10	6PR,T/L,61J
200-261	Llanta 3.00-10	6PR,T/L,47J
200-263	Llanta 3.50-10	6PR,T/L,56J

•El diseño del dibujo de la banda de rodamiento evita el desgaste irregular.



HF-269

200-105C	Llanta 4.00-8	6PR,T/T,70M
----------	---------------	-------------

•Las ranuras escalonadas mejoran la estabilidad en múltiples de camino.



HF-274

EXCAVATOR

200-174	Llanta 20x10-9	6PR,T/L
200-435	Llanta 21x7-10	6PR,T/L
200-074	Llanta 22x11-10	4PR,T/L
200-362	Llanta 22x12.5-8	4PR,T/L
200-423	Llanta 22x12.5-9	4PR,T/L
200-243	Llanta 22x8-10	4PR,T/L,27N
200-489	Llanta 24x10-11	4PR,T/L
200-491	Llanta 24x8-12	4PR,T/L
200-077	Llanta 25x10-12	4PR,T/L
200-078	Llanta 25x11-10	4PR,T/L
200-247	Llanta 25x8-12	4PR,T/L
200-190	Llanta 26x12-12	4PR,T/L
200-386	Llanta 26x8-12	4PR,T/L
200-387	Llanta 27x12-12	6PR,T/L

•La opción para uso de servicio pesado como arar campos, cavar zanjas y arrancar arboles pequeños de raíz.

•Los tacos alternados aumentan la estabilidad durante los giros bruscos.





HF-277

THRASHER

200-336	Llanta 18x7-7	4PR,T/L
200-345	Llanta 20x7-10	2PR,T/L,14J
200-058	Llanta 20x7-8	2PR,T/L,16N
200-488	Llanta 22x8-10	2PR,T/L
200-406	Llanta 23X7-10	4PR,T/L

- El diseño direccional de la banda de rodamiento brinda una tracción y control óptimo.
- Los gajos ahuecados aumentan la tracción en terrenos mixtos.

HF-278

X-TREME

200-425	Llanta 22x8-10	4PR,T/L
200-054	Llanta 23x8-11	4PR,T/L

- Con un diseño de barra retorcida el HF-278 X-treme se abre camino a través de nieve, excava profundamente en el barro y se agarra a terrenos difíciles con facilidad.



HF-290



200-219	Llanta 120/90-10	4PR,T/L,57J
200-002	Llanta 130/90-10	4PR,T/L,61J
200-053A	Llanta 3.00-10	4PR,T/L,42J
200-053	Llanta 3.00-10	4PR,T/T,42J

- El neumático de Scooter óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.

HF-295

200-014 Llanta 100/90-18 4PR,T/L,56S

200-408B Llanta 110/90-18 4PR,T/L,56H

- El neumático de scooter óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.



HF-296A



200-272 Llanta 100/90-19 T/L,57H

200-149 Llanta 110/90-19 T/L,62H

200-122 Llanta 120/70-12 T/L,56J

200-259 Llanta 130/60-13 T/L,55J

200-260 Llanta 130/70-12 T/L,62M

200-108 Llanta 80/90-21 T/L,56H

200-079 Llanta 130/90-15 T/L,66P

200-029 Llanta 140/90-15 T/L,76H

200-289B Llanta 150/90-15 T/L,79H

200-163 Llanta 160/80-16 T/L,75H

200-164 Llanta 170/80-15 T/L,77H

- Gran zona de contacto que proporciona un excelente agarre.
- Las ranuras laterales ayudan a la evacuación del agua.

HF-297

200-045 Llanta 100/80-17 4PR,T/L,52S

200-063 Llanta 120/80-17 4PR,T/L,61S

- El neumático de motocicleta óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.



HF-301



200-175	Llanta 2.25-17	4PR,T/T,33L
200-413	Llanta 2.50-17	4PR,T/T,38L
200-619	Llanta 2.50-18	4PR,T/T,40L
200-610R	Llanta 2.75-17	4PR,T/T,41P
200-610	Llanta 2.75-17	4PR,T/T,46P
200-646	Llanta 2.75-18	4PR,T/L,42P
200-414	Llanta 2.75-18	4PR,T/T,42P

- El neumático de calle óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Las ranuras centrales continuas mejoran la estabilidad en línea recta.

HF-303

200-224	Llanta 2.25-17	4PR,T/T,33L
200-225D	Llanta 2.50-17	4PR,T/T,38L
200-052	Llanta 3.25-16	4PR,T/T,48P

- El neumático de motocicleta óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.



HF-307



200-113	Llanta 2.75-14	4PR,T/T,35P
200-644	Llanta 2.75-17	4PR,T/L,41P
200-557	Llanta 2.75-17	4PR,T/T,41P
200-645	Llanta 2.75-18	4PR,T/L,42P
200-562	Llanta 2.75-18	4PR,T/T,42P
200-563	Llanta 3.00-17	4PR,T/T,45P
200-503	Llanta 3.00-18	4PR,T/L,47P
200-003A	Llanta 3.00-18	4PR,T/T,47P
200-228	Llanta 3.00-19	4PR,T/T,49P
200-311	Llanta 3.50-18	4PR,T/T,56P
200-302	Llanta 3.00-21	4PR,T/T,51P

- Neumático deportivo dual de estilo clásico.
- El diseño del piso empalmado ofrece un manejo superior en las curvas.

HF-308

200-008	Llanta 2.50-16	4PR,T/T,36L
200-225	Llanta 2.50-17	4PR,T/T,38L
200-226	Llanta 2.75-17	4PR,T/T,41P
200-227	Llanta 2.75-18	4PR,T/T,42P
200-298	Llanta 3.00-17	4PR,T/T,45P
200-102	Llanta 3.00-18	4PR,T/T,47P
200-004	Llanta 3.25-16	4PR,T/T,48P
200-009	Llanta 3.50-18	4PR,T/T,56P

- Diseñado para motocicletas y sidecar clásicos, con excelente resistencia a pinchaduras.
- Diseñado para funcionar como neumático trasero y delantero.



HF-311

200-612R	Llanta 3.00-17	4PR,T/T,45P
200-504R	Llanta 3.00-18	4PR,T/T,47P
200-180	Llanta 2.50-16	4PR,T/T,36L
200-593	Llanta 2.75-18	4PR,T/T,42P
200-570	Llanta 3.50-19	4PR,T/T,56P
200-199D	Llanta 4.00-18	4PR,T/T,64P

- Diseñado para funcionar como neumático trasero y delantero.



HF-313

200-591R	Llanta 3.50-17	4PR,T/T,56P
----------	----------------	-------------



HF-314



200-040 Llanta 3.25-19 4PR,T/T,54P

- Diseño de canal central con surcos profundos para motocicletas clásicas.
- Se puede utilizar como neumático delantero y trasero.

HF-315

200-258 Llanta 2.75-14 4PR,T/T,35P

- Patrón de bloques profundos para usar en condiciones mixtas.
- Las ranuras laterales y circunferenciales ayudan en condiciones húmedas.



HF-319



200-010	Llanta 2.50-17	4PR,T/T,38L
200-039	Llanta 2.50-18	4PR,T/T,40L
200-011	Llanta 2.75-17	4PR,T/T,41P
200-012	Llanta 2.75-18	4PR,T/T,42P
200-647	Llanta 3.00-17	4PR,T/L,45P
200-015	Llanta 3.00-17	4PR,T/T,45P
200-003	Llanta 3.00-18	4PR,T/T,47P
200-139	Llanta 3.25-18	4PR,T/T,52P
200-132D	Llanta 3.50-16	4PR,T/T,52P

- Patrón y estilo tradicional.
- Se puede utilizar como neumático delantero y trasero.

HF-328A

200-020 Llanta 130/90-18 4PR,T/L,69S

- El neumático de motocicleta óptimo tanto para condiciones húmedas como secas



HF-329



200-457	Llanta 100/80-17	T/L,52P
200-528	Llanta 100/90-17	T/L,55P
200-051	Llanta 100/90-18	4PR,T/L,56P
200-454	Llanta 110/90-17	T/L,60P
200-276	Llanta 110/90-18	4PR,T/L,61P
200-455	Llanta 120/90-17	T/L,64P
200-456	Llanta 90/90-17	T/L,49P
200-016	Llanta 90/90-18	4PR,T/L,51P

- El neumático de motocicleta óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Las ranuras centrales continuas mejoran la estabilidad en línea recta.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.

HF-331

200-071	Llanta 3.00-14	4PR,T/T
200-015D	Llanta 3.00-17	4PR,T/T,45P

- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.





HF-333

200-471	Llanta 2.50-17	4PR,T/T,38P
200-472	Llanta 2.75-19	4PR,T/T,43P
200-115	Llanta 2.75-21	4PR,T/T,45P
200-015B	Llanta 3.00-17	4PR,T/T,45P
200-262	Llanta 3.00-18	4PR,T/T,47P
200-060	Llanta 3.00-21	4PR,T/T,51P
200-313	Llanta 3.50-18	6PR,T/T,62P
200-007	Llanta 4.10-18	4PR,T/T
200-473	Llanta 4.60-17	T/T,62R
200-256	Llanta 5.10-18	4PR,T/T,69P

•El diseño del dibujo de la banda de rodadura evita el desgaste irregular.

HF-335

200-293	Llanta 2.75-17	4PR,T/T,41P
200-072	Llanta 3.00-16	4PR,T/T,43P
200-303	Llanta 3.00-21	4PR,T/T,51P
200-316	Llanta 4.10-14	4PR,T/T,52P
200-318	Llanta 4.10-18	4PR,T/T,58P
200-571	Llanta 4.60-17	T/T,62R
200-321	Llanta 4.60-18	4PR,T/T,62P
200-323	Llanta 5.10-17	4PR,T/T
200-325	Llanta 5.10-18	4PR,T/T

•Patrón de bloques profundos para usar en condiciones mixtas.

•Las ranuras laterales y circunferenciales ayudan en condiciones húmedas.



HF-336



200-021	Llanta 3.00-17	4PR,T/T,45P
---------	----------------	-------------

•Patrón y estilo tradicional.

•Se puede utilizar como neumático delantero y trasero.

HF-338

200-299	Llanta 3.00-17	4PR,T/T,45P
200-300	Llanta 3.00-18	4PR,T/T,47P

•El neumático de motocicleta óptimo tanto para condiciones húmedas como secas



HF-339

200-304	Llanta 3.00-21	4PR,T/T,51P
200-230	Llanta 3.50-18	4PR,T/T,56P
200-231	Llanta 4.10-18	4PR,T/T,58P

- Diseño tradicional para senderos y paseos recreativos en condiciones de intermedias a blandos.
- Los gajos centrales brindan una excelente tracción en línea recta.
- Los gajos ampliamente espaciados brindan en terrenos sueltos.



HF-341

200-536	Llanta 90/90-17	4PR,T/L,49P
---------	-----------------	-------------

•Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.





HF-343

EXCELERATOR

200-234	Llanta 70/100-17	T/T,40M
200-199H	Llanta 80/100-21	T/T,51M

- Diseño tradicional para senderos y paseos recreativos en condiciones de intermedias a blandos.
- Los gajos centrales brindan una excelente tracción en línea recta.
- Los gajos ampliamente espaciados brindan en terrenos sueltos.

HF-348

200-199I	Llanta 80/80-16	T/L,45P
200-199L	Llanta 90/80-16	T/L,54J

- El neumático de scooter óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.



HF-902

200-450	Llanta 120/90-10	T/L,56J
200-284	Llanta 130/70-12	T/L,59J
200-451	Llanta 130/90-10	4PR,T/L,61J

- El neumático de scooter óptimo tanto para condiciones húmedas como secas.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.



HF-903

MEDIAN

- El neumático deportivo dual que brinda el máximo rendimiento dentro y fuera del camino.
- El diseño de los gajos espaciados permiten una excelente tracción en múltiples condiciones y una excelente evacuación del agua.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.

200-522	Llanta 110/80-18	4PR,T/T,58P
200-617	Llanta 110/90-18	4PR,T/T,61S
200-062A	Llanta 120/70-12	T/T,56M
200-068	Llanta 120/90-10	4PR,T/L,56J
200-049B	Llanta 130/60-13	T/L,55J
200-124A	Llanta 130/70-12	T/L,58J
200-222	Llanta 130/90-10	4PR,T/L,61J
200-629	Llanta 2.75-17	4PR,T/T,41P
200-1001	Llanta 2.75-18	4PR,T/L,61S
200-618	Llanta 2.75-18	4PR,T/T,61S
200-613	Llanta 3.00-18	4PR,T/T,47P
200-1000	Llanta 90/90-18	4PR,T/L,51P
200-615	Llanta 90/90-18	4PR,T/T,51P
200-140	Llanta 90/90-19	4PR,T/T,52P
200-238	Llanta 90/90-21	T/T,54S



HF-904

MEDIAN



200-499	Llanta 110/90-16	T/T,59P
200-138	Llanta 110/90-17	T/T,60P
200-153	Llanta 120/80-18	4PR,T/T,63P
200-410	Llanta 120/90-17	4PR,T/L,64S
200-159	Llanta 130/80-17	T/T,65S
200-001A	Llanta 130/90-16	T/T,67S
200-232	Llanta 4.10-18	4PR,T/T,58P
200-322	Llanta 4.60-18	4PR,T/T,63P

- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.

HF-905

200-481	Llanta 80/100-21	T/T,51M
---------	------------------	---------

- Diseño tradicional para senderos y paseos recreativos en condiciones de intermedias a blandos.
- Los gajos 5X4 brindan una excelente tracción y flexibilidad.
- Los gajos en las orillas aumentan la tracción y estabilidad en las curvas.





HF-906

EXCELERATOR

200-215	Llanta 100/100-18	T/T,62M
200-216	Llanta 100/90-19	T/T,57M
200-217	Llanta 110/100-18	T/T,64M
200-278	Llanta 110/90-19	T/L,62M
200-199J	Llanta 90/100-14	T/T,49M
200-199K	Llanta 90/100-16	T/T,51M

- Diseño tradicional para senderos y paseos recreativos en condiciones de intermedias a blandos.
- Los gajos centrales brindan una excelente tracción en línea recta.
- Los gajos ampliamente espaciados brindan en terrenos sueltos.

HF-908

200-269	Llanta 100/90-12	T/L,59J
200-444	Llanta 90/90-12	T/L,54J

- Diseñado para contar con buen agarre y gran evacuación de agua.



HF-910

200-282	Llanta 120/90-10	T/L,54J
200-002B	Llanta 130/90-10	T/L,61J

- Diseño agresivo para uso en pavimento, terrenos duros y terrenos sueltos.



HF-912

200-070 Llanta 90/90-10 T/L,50J

- Dibujo con apariencia de piso deportivo.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.



HF-912A

200-121	Llanta 110/70-12	T/L,47J
200-409	Llanta 120/70-12	T/L,51J
200-124	Llanta 130/70-12	T/L,59J

- Dibujo con apariencia de piso deportivo.
- Diseñado para funcionar como neumático delantero o trasero.



HF-916

200-536 Llanta 90/90-17 4PR,T/L,49P

- Neumático deportivo para scooter con un perfil elegante.
- Gran zona de contacto que proporciona un excelente agarre.



HF-918



- El diseño deportivo brinda el mejor manejo en todos los sentidos.
- El patrón direccional mejora la capacidad para tomar curvas.

200-407A	Llanta 100/80-17	T/L,52S
200-048	Llanta 100/90-16	T/L,54H
200-047	Llanta 100/90-18	4PR,T/L,56H
200-148	Llanta 110/70-17	T/L,54H
200-627	Llanta 120/70-17	T/L,58S
200-158	Llanta 130/70-17	T/L,62H
200-680	Llanta 140/60-17	6PR,T/L,63P
200-126	Llanta 140/70-17	T/L,66H
200-496	Llanta 70/80-17	T/L,45P
200-495	Llanta 80/80-18	T/L,43P
200-482	Llanta 80/90-17	T/L,44P
200-494	Llanta 80/90-18	4PR,T/L
200-498	Llanta 90/80-17	T/L,45P
200-444D	Llanta 90/90-12	T/L,54J
200-518	Llanta 90/90-17	T/L,49P
200-264	Llanta 90/90-18	4PR,T/L,51H